



RCC/JMR/ROR/PCM

3448/18

017176 30.07.2018

## RES. EXENTA N°

### VISTOS:

**ESTOS ANTECEDENTES**, la Solicitud N° 1813183277 del 8 de MAYO de 2018, presentada ante esta Seremi de Salud por **SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF S.P.A.**, Rut 77.179.750-4, representada por **GABRIELA PEREZ UGARTE**, Rut 15.359.674-3, ambos con domicilio para estos efectos en calle **LAS ARAUCARIAS N°9001**, comuna de **QUILICURA**, por la cual solicita modificación de la Resolución N° 21266 de fecha 07.10.2016, emitida por esta Seremi de Salud, que autorizó la recepción, envasado, pesaje, selección, desarmado, trituración, compactación, enfardado, briquetado, acopio despacho y comercialización de residuos peligrosos y no peligrosos generados por terceros, en el sentido de aumentar la cantidad y tipo de residuos a recibir en la instalación.

**CONSIDERANDO EL MÉRITO**, de las dos actas de inspección, ambas de fecha **22/05/2018**, levantadas durante visita a la instalación en cuestión, realizada por profesional del Subdepartamento Control Sanitario de Emisiones de esta Autoridad, entrega de documentos en dependencias de esta Seremi de Salud con fecha 05/06/2018 y correo electrónico de fecha 07/06/2018, lo que permitió constatar que las condiciones laborales y de seguridad de la actividad, consisten en: **a)** Vecinos colindantes al Norte: Maestranza Salas; al Sur: Gruas Burger; al Oriente: Bodegas Ulgini; al Poniente: Calle Las Araucarias; **b)** N° de trabajadores: 3; **c)** Medidas de control de incendio: 1 extintor PQS/ABC de 10 kg; **d)** Estudio de carga combustible; **e)** Ruidos controlados al interior de la propiedad; **f)** Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas; **g)** Certificado de inscripción eléctrica de instalación interior realizada por instalador con licencia de la SEC; **h)** Factura electrónica de agua potable y alcantarillado, emitida por Explotaciones Sanitarias S.A.; **i)** Factura electrónica de luz eléctrica, emitida por Enel S.A, esta actividad cumple con los siguientes cuerpos legales: D.S. 594/99 del MINSAL, D.S. 148 del MINSAL, D.S. 144/61 del MINSAL, Ley 16.744 y su Reglamentación.

**Y TENIENDO PRESENTE** lo dispuesto en los artículos 1, 3, 9, 79, 80 y 83 del Código Sanitario y el 25 del DFL N° 1/89 del Ministerio de Salud, que determina materias que requieren autorización sanitaria, lo dispuesto en el D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, Decreto Supremo N° 148 de 2003 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos. La Ley N° 19.880, en cuanto fuera procedente; las facultades que me confiere el D.F.L. N°1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763 de 1979, y lo dispuesto en el D.S. N° 136 de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de ese Ministerio, dicto la siguiente:

## RESOLUCIÓN

- 1° **AUTORÍZASE** a **SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF S.P.A.**, ya individualizada, el aumento de la cantidad y tipo de residuos a recibir en el recinto ubicado en **LAS ARAUCARIAS N°9001**, comuna de **QUILICURA**.
- 2° **PERMÍTASE** recibir y procesar los residuos de acuerdo a las siguientes cantidades aproximadas.

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	RESIDUO	CANTIDAD MÁXIMA (ton)	CONTENEDOR
Zona 1 y 2	Equipos y Chatarra Electrónica	200	Pallet, BINS y Contenedor Intermedio a Granel (IBC sigla en inglés)
Zona 3	Familia de cartuchos de tóner marca Hewlett Packard (HP), N <sup>os</sup> 1 a 5, Monocromáticos, y 7, 8 y 9, Color (Residuo no peligroso según Resolución N° 28910/2014, Caracterizado en informe de análisis N° SQC-23632 del 09/04/2012, realizado por CESMEC) u otro cartucho de tóner que este respaldado con su respectiva resolución de autorización como no peligroso y componentes electrónicos no peligrosos	15	Maxisacos o cajas-pallet
Zona 4	Baterías y pilas en general	3	BINS, tambor metálico y pallet
	Pantalla de imágenes	5	
	Condensadores	0,2	
	Cartuchos de tinta y tóner	3	
	Baterías Plomo-Ácido con y sin electrolito	30	BINS de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 700 kg, apilados con una altura máxima de 4 m
	Tubos fluorescentes	9	Tambor metálico, pallet y BINS
	Aceites minerales usados	3	Contenedor Intermedio a Granel (IBC sigla en inglés) de 1.000 l, con sistema de contención de 1,44 m <sup>3</sup> o tambor al interior de BINS
	Sólidos contaminados con hidrocarburos	5	BINS estanco o tambor metálico y pallet
Zona 5	Bombona de gas refrigerante	0,5	Ordenados sobre pallets
	Chatarra metálica	30	Contenedores de 20 o 30 m <sup>3</sup> , sobre suelo pavimentado
	Aluminio	25	Tambor o sobre suelo pavimentado
	Plástico	8	Maxisacos, pallet y BIN
	Cartón	5	Maxisacos sobre suelo pavimentado

3° **ATÉNGASE** en todo lo demás a lo establecido en los numerales 2, 4 y 5 al 32 de la **Resolución Exenta N° 21266 de fecha 07.10.2016**, emitida por esta Autoridad Sanitaria.

4° **APERCÍBESE** que el incumplimiento a lo dispuesto en esta resolución, será sancionado por esta Secretaría Regional Ministerial, de conformidad con lo establecido en el Libro Décimo del Código Sanitario.

**ANÓTESE Y NOTIFIQUESE**

POR ORDEN DE LA SEREMI DE SALUD R.M.  
SEGÚN RES.0001/05



ING. OMAR CÁCERES CUEVAS  
JEFE DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN METROPOLITANA

SCARLETH PÓRTEC LIBERONA  
MINISTRO DE FE

Distribución  
Interesado  
Control Sanitario de Emisiones, Unidad de Formalización  
Of. de Partes (2)